

لیست آزمایشگاه های معتمد استان کهگیلویه و بویر احمد

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	آب و فاضلاب روستایی	ياسوج، خیابان ترمینال، خیابان ابن سینا، ابن سینای ۱۱	۰۷۴-۳۳۲۲۵۰۳۱ ۰۷۴-۳۳۲۳۶۵۲۰	۹۹/۳/۰۱	<p>بخش شیمی: سولفات، فلوراید، نیترات، نیتريت، آمونیاك، فسفات، كلر آزاد، كدورت، سختی كل، كلسیم، منیزیم، قلیائیت كل (كربنات و بی كربنات)، دما، پتاسیم TDS , EC , pH, COD, BOD, DO</p> <p>بخش بیولوژی: توتال كلیفرم و فکال كلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس</p>
۲	کیمیا سنجش طاهها	شهرستان باشت، خیابان ۱۷ شهریور، کوچه شهید هوشیاری، فرعی ۵	۰۷۴۳-۲۶۲۳۲۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۵	<p>بخش شیمی: كدورت، كلراید، سختی كل، كلسیم و منیزیم، نیترات، رنگ، دما، آمونیاك، فسفات، قلیائیت كل (كربنات، بی كربنات)، سولفات، سولفید، سولفیت، كلر آزاد، نیتريت TSS, TDS, EC, pH</p> <p>بخش بیولوژی: توتال كلیفرم، فکال كلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس</p>
۳	شرکت پیشرو مدرن تجهیز	ياسوج- هجرت ۳- روبروی پزشکی قانونی - کلینک داندانپزشکی سامان- طبقه زیرین	۰۷۴-۳۳۲۲۶۱۳۴	۹۸/۱۰/۲۷	<p>بخش شیمی: سولفات، فسفات، كلر آزاد، آمونیاك، كلسیم، منیزیم، سختی كل، فلوراید، نیتريت، نیترات، كلراید، قلیائیت كل (كربنات، بیکربنات)، شوری، رنگ، كدورت، چربی و روغن، دترجنت TSS, TDS, DO, pH, COD, EC</p> <p>بخش بیولوژی: توتال كلیفرم، فکال كلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس خاک ۱۶ پارامتر: مواد آلی به روش افت حرارتی، درصد رطوبت، منیزیم، بی كربنات، كربنات، كلراید و كلسیم در عصاره اشباع EC , pH , TNV</p>